



MANNENKLINIEK
Noord-Nederland

Informatie Echografie van de prostaat/prostaatconsult



**U wilt een
Echografie van de
prostaat.
Wij informeren u
graag over het
consult**

Echografie van de prostaat/prostaatconsult

U bent verwezen door uw huisarts voor vroegdiagnostiek naar Prostaatkanker. Met behulp van een inwendig onderzoek (via de anus) kan de prostaat worden afgebeeld. Dit vindt plaats met behulp van ultrageluidsgolven waarvan de frequentie zo hoog is dat het geluid door de mens niet te horen is.

De prostaat is een klier die normaal ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier dient voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas over gaat in de plasbuis. Met behulp van een echo kan de grootte van de prostaat worden opgemeten en kunnen onregelmatigheden worden gezien. De echografie is dus behulpzaam bij het stellen van een diagnose.

Vorbereiding

Voor het echo onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.



Deze informatie betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een ander beloop van het onderzoek. Dit zal altijd aan u kenbaar worden gemaakt. Aan het begin van het onderzoek wordt nogmaals verteld wat er gaat gebeuren. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u deze op dat moment ook nog stellen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummer en/of email adres

Contactgegevens

Oedsmawei 24
9001 ZJ Grou

06 30 07 54 54
info@mannenklinieknordnederland.nl

KVK: 83187596

AGB: 22227783

IBAN: NL75 ABNA 0105 0163 57

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 10 minuten. Het onderzoek vindt plaats in zijligging op de onderzoekstafel. De broek en onderbroek dient u uit te trekken of voldoende ver te laten zakken zodat de arts het onderzoek goed kan uitvoeren.

Eerst zal een rectaal toucher (voelen aan de prostaat) verricht worden. Vervolgens zal via de anus een echo-probe (kunststof buisje) worden ingebracht. Op de echo-probe wordt een ruime hoeveelheid glijmiddel aangebracht. Het is belangrijk de sluitspier goed te ontspannen, hierdoor kan het onderzoek zelf bij kloofjes of aambeien vrijwel pijnloos verlopen.

Via de echo-probe worden de prostaat en de zaadblaasjes in beeld gebracht op een scherm. Op deze manier is het mogelijk de prostaat op te meten. Daarnaast kunnen eventuele afwijkingen binnen de prostaat zichtbaar gemaakt worden. Het onderzoek wordt doorgaans niet als pijnlijk ervaren.